

Messner[®]
moves water...

NEU
2022



Skimmer 300

Edelstahl. 25.000 l Absaugvolumen.
Lange Wartungsintervalle. ÖNORM Konform.

Skimmer 300 auf einen Blick

- **Edelstahlmäntel:** Demontage im Winter ist nicht erforderlich, nur Schwimmer abnehmen
- **Stationärer Einbau** in der Flachwasserzone
- **Stabile Fixierung** im Teichsubstrat
- Professioneller Teich-Skimmer für Filteranlagen **an großen Teichen**
- Extrem großer Schwimmer Ø 280 mm ermöglicht ein **Absaugvolumen von bis zu 25.000 l/h**
- Reinigung von bis zu **120 m² Teichoberfläche** möglich
- Großer entnehmbarer Filterkorb 7,5 Liter für **lange Wartungsintervalle**
- **ÖNORM - Konform:** Amphibienschutz-Vorrichtung



✓ Großer Korb für lange Wartungsintervalle



✓ Edelstahlring für eine frost-sichere Einbauweise



✓ Hydraulisch optimiert: Ø 75 mm Sauganschluss



✓ Schwimmer Ø 280 mm | 880 mm Überlaufkantenlänge | 25.000 l Ansaugvolumen | 120 m² Teichoberfläche



✓ ÖNORM - Konformität Amphibienausstieg



✓ Edelstahlhandgriff für einfaches Handling



✓ Sicher positioniert: Bodenplatte zum Befüllen

| | |
|----------------------------------|---|
| Bezeichnung | Skimmer 300 |
| Effektive Durchflussmenge | min. 150 l/min 9.000 l/h max. 420 l/min 25.000 l/h |
| Für Teichoberflächen bis | max. 120 m ² |
| Erforderliche Wassertiefe | 320 mm |
| Ab 15.000 l/h | 350 mm |
| Max. Wassertiefe | 470 mm |
| Niveau-Ausgleich | 120 - 150 mm |
| Abmessungen Ø x H | 490 x 310 mm |
| Sauganschluss | Ø 75 + Ø 63 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Schwimmer Ø | 280 mm |
| Überlaufkantenlänge | 880 mm |
| Filterkorb Volumen | 7,5 Liter |
| Filterkorb Korngröße | 8 mm |
| Material | Mantel Innen / Außen Bodenplatte / Filterkorb Schwimmer |
| | VA Edelstahl Noryl glasfaserverstärkt ABS |
| Zubehör | 2-Stufen Schlauchtülle Ø 75 + Ø 63 mm Amphibienausstieg Filterkorb 7,5 Liter |
| Art.-No. | 168 / 002395 |



PRODUKT-
VORSCHAU

Rohrskimmer 300

Meßner GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Echternhagen 7
32689 Kalletal – GERMANY
☎ +49 5264 640 - 0
☎ +49 5264 640 - 135
info@messner-pumpen.de
www.messner-moves-water.com